

Konfiguracja przeglądarki Firefox wersji 6.x, 7.x lub wyższej, instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

- Jak skonfigurować przeglądarkę Firefox w wersji 6.x, 7x lub wyższej?

W systemie operacyjnym musi być zainstalowana Java. Przeglądarka Firefox wersji 6.x, 7.x lub wyższej zainstalowana ze standardowymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji i jest gotowa do pracy z Systemem Internetowym Banku BPH. Obsługa języka JavaScript powinna być włączona – menu górne Narzędzia – Opcje:



- Jak zainstalować komponent jeśli posiadam przeglądarkę Firefox wersji 6.x, 7x lub wyższej?

Po wpisaniu identyfikatora na stronie logowania Systemu Internetowego Banku BPH - <https://www.bph.pl/pi/do/Login> i kliknięciu *Dalej* pojawi się okno Security Information pozwalające na uruchomienie apletu z komponentem podpisującym:




Należy upewnić się, że aplet pochodzi z Banku BPH.

- kliknąć na More Information w prawym dolnym rogu powyższego okna

- w oknie More Information wybrać Certificate Details...:



Pokaże się okno Details – Certificate:



Szczegóły certyfikatu powinny wyglądać jak poniżej:

Version	V3
Serial Number	[30896625288601418119217298771678587378]
Signature Algorithm	[SHA1withRSA]
Issuer	CN=Thawte Code Signing CA - G2, O="Thawte, Inc.", C=US
Validity	[From: Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2011, To: Tue Oct 02 01:59:59 CEST 2012]
Subject	CN=Bank BPH S.A., O=Bank BPH S.A., L=Krakow, ST=malopolskie, C=PL
Signature	0000: 52 21 32 66 A7 B8 96 49 BC D8 CC AF AD FD 3A 1B R!2f...!.....: 0010: BF 16 55 B1 AE 22 5E 9A 72 6C 37 5C 77 1B D0 9C ..U..\"^r!7\\w... 0020: A2 DA 24 FD ED F3 F5 36 8A 03 58 43 78 D5 3D 5A ..\$....6..XCx.=Z 0030: FC 3D 3F 7A D1 58 41 4A 16 D1 07 19 0E EA DD 14 .=?z.XAJ..... 0040: 27 CD 77 D6 DC C0 AF 57 4D 61 32 8B 55 FB 14 C3 'w...WMa2.U... 0050: 5B 34 DA 5E 6B 04 B3 6F AE A5 A2 1D AA 80 97 0E [4.^k..o..... 0060: CE AE A6 CC F9 03 FE EB AC 49 39 C0 9A 2E 8A 69!9...i 0070: B7 30 A7 34 37 4A 37 B6 CD D3 D0 4C D3 36 92 12 .0.47J7....L.6.. 0080: E0 38 56 81 3C 6A DB 9D 43 C3 34 A9 C8 BE 9E C6 .8V.<j..C.4..... 0090: 13 4F A0 81 26 1F D5 87 34 66 60 BF 12 EF 19 9C .O.&...4f..... 00A0: 5E D3 18 10 27 DF 08 A0 12 2D 5B 5A DF FB 6C 41 ^'...'...-[Z..IA 00B0: 15 60 4B 3C 4C B2 37 80 52 29 86 FB B2 B2 AF 11 .K<L.7.R)..... 00C0: A8 2B 26 B6 66 28 8E 6D 95 52 F5 E4 67 BA B0 B7 .+&.f(.m.R..g... 00D0: 2C F6 BE DC C9 19 89 8E 4A E2 43 42 FB 25 1F E0 ,.....J.CB.%.. 00E0: B7 3E D9 7A 22 7D A8 A6 B8 62 47 13 38 F7 B6 B2 .>.z"....bG.8... 00F0: DB 9B 0E 96 A2 4E 4F 05 59 54 E1 78 09 1B 97 2BNO.YT.x...+
MD5 Fingerprint	6C:62:B5:04:07:B4:8D:E5:56:35:27:5E:B3:BD:EE:2D
SHA1 Fingerprint	20:E2:DA:01:77:E3:37:C0:6A:2A:67:B7:C6:8D:98:F7:75:61:ED:AA

Po sprawdzeniu należy zamknąć okna Details – Certificate oraz More Information a następnie uruchomić aplet podpisujący przyciskiem Run w oknie Security Information:



Poprawnie zainstalowany komponent sygnalizowany jest statusem OK:



na dole z prawej strony okna przeglądarki w Systemie Internetowym Sez@m. Jeśli brakuje informacji "OK" oznacza to, że komponent nie jest poprawnie zainstalowany.

- Czy komponent trzeba instalować po każdym zalogowaniu do systemu?

Komponent instalowany jest tylko jeden raz. Po udanej instalacji nie ma potrzeby powtarzania tej czynności po każdym zalogowaniu do Systemu Internetowego Sez@m.